



Wie Sie Ihr GSD am besten hochheben und tragen

Alle Infos und Tipps für das GSD ab Modelljahr 2021

Bei der Entwicklung des GSD haben wir an alltägliche Situationen gedacht, in denen wir das Bike anheben müssen – wie die eine lästige Stufe zum Aufzug oder wenn das GSD ins Auto geladen werden muss. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie und wo Sie Ihr kompaktes Lastenrad am besten anfassen und hochheben.

Am Rahmen, nicht am Sattel!

Das GSD ist schwerer als ein herkömmliches, nicht-elektrisches Fahrrad. Obendrein ist es meist mit mehreren Zubehörteilen ausgestattet, dazu womöglich noch mit Gepäck beladen – und das erhöht das Gesamtgewicht. Deswegen raten wir stark davon ab, das GSD am Sattel anzuheben. Heben Sie Ihr GSD stattdessen stets am Rahmen an.

Bei der Entwicklung des GSD haben wir besonders darauf geachtet, dass der Rahmen nicht nur superstabil, sondern auch kompakt und einfach zu handhaben ist – mit abgerundeten Kanten und mehreren Punkten, die sich zum Anheben des Bikes gut eignen.



Und wenn das Bike mit Zubehör ausgestattet ist?

Wenn Sie Ihr GSD genau auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt haben, ist es sicherlich mit einigem Zubehör ausgestattet. Diese Accessoires steigern den Alltagsnutzen des Bikes enorm, aber sie verdecken womöglich den Gepäckträger zu einem großen Teil. Deswegen möchten wir Ihnen die folgenden Tipps mit auf den Weg geben:

So meistern Sie Treppenstufen mit dem GSD

Wenn Sie Ihr GSD den Bürgersteig hinauf- oder hinunterschieben möchten oder wenn es darum geht, die Stufen zu Ihrer Haustür zu bewältigen, müssen Sie die Taschen und Aufbauten nicht entfernen. Die folgenden Schritte funktionieren auch, wenn Ihr Gepäckträger mit Kindersitzen, dem Clubhouse+, dem Shortbed Tray oder dem gesamten Clubhouse Fort ausgestattet ist:

1. Stellen Sie sicher, dass die Pedale und Kurbelarme nicht im Weg sind.
2. Umfassen Sie mit einer Hand das Oberrohr. Achten Sie dabei auf den Gummiriemen für die Lenksäule.
3. Fassen Sie mit der anderen Hand an die Rohrverbindung unterhalb des Akkuschlusses. Siehe Abbildung unten.
4. Stellen Sie sich so nah wie möglich neben Ihr Bike. Heben Sie es dicht am Körper an und nutzen Sie ihn nötigenfalls als Stütze.



So laden Sie das GSD ins Auto

Wenn Sie nicht gerade einen ausreichend großen (Mini-)Van nutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Zubehörteile wie Kindersitze oder das Storm Shield demontieren. Möglicherweise auch den Clubhouse+ oder den Shortbed-Tray, wenn diese zu breit bauen. Die folgenden Tipps funktionieren jedoch auch, wenn der Zugang zum Heckgepäckträger eingeschränkt ist:

1. Minimieren Sie das GSD-Packmaß: Sattelstütze komplett einschieben. Vorderrad um 180° drehen. Lenksäule umklappen und mit dem Gummiriemen sichern.



2. Entfernen Sie den vorderen Akku. Dadurch gewinnen Sie zusätzlichen Platz für Ihre Hände UND das Bike wird leichter.
3. Umfassen Sie mit einer Hand das Oberrohr. Achten Sie dabei auf den Gummiriemen für die Lenksäule.
4. Fassen Sie mit der anderen Hand an den Gepäckträger, direkt beim Akkuschloss. Siehe Abbildung unten.
5. Stellen Sie sich so nah wie möglich neben Ihr Bike. Heben Sie es dicht am Körper an und nutzen Sie ihn nötigenfalls als Stütze.

